

BRILLANT-DESIGN

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Содержание

Профили коробок	9
Профили импостов / поперечин	11
Добавочные профили	14
Профили створок	17
Профили для безимпостных окон	30
Профили для среднеподвесных окон	35
Детали для механических соединений	36
Детали для механических соединений	37
Детали для механических соединений	38
Профили для примыкания к полу	40
Шаблоны	49
Армирование	51
Список артикулов	58
Условные обозначения	63
Таблица стандартных цветов (склад Гжель)	a

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 68




1550000 


1599000 



 36


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“






	1864952
	1865530
	1835171





	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004






35,5 x 28

	1244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6






35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6






35 x 27,5

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6






35 x 28

	1237091@	1249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6





35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1233134@
	1,5
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 76

1550010 @


1599010 @

36


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004




35 x 20

	1245536
	1,5
lx	2,0
ly	0,42
	6




35 x 20

	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6



35 x 20

	1261831@	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 34

	1227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 76-2

1550680


1599680 @

36


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004




35 x 27,5

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1237091@	1249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1233134@
	1,5
	6



35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 34

	1227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 76/80


1550002

1599002 уплотнения остекления: см.


24 „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004




35 x 27,5

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1237091@	1249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6



35 x 28

	1233134@
	1,5
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 98

1550540 @


1599540 @

24


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171




	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004




35 x 20	
	1245536
	1,5
lx	2,0
ly	0,42
	6



35 x 20	
	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6



35 x 20		
	1261831@	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 28 опционально		
	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка для санации 40

1550570 @

1599570 @

24


Коробка для санации 60

1550550 @


1599550 @

24


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535



	1330101 1003
	1330101 1004




32 x 15

	1283312@
	1,5
lx	1,5
ly	0,41
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 60/40


550790 @

599790 @


36

Уплотнения остекления: см.


„Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004




35 x 27,5

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 28

	1233134@
	1,5
	6



35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1237091@	1249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок




Коробка 60 DK

550101 @


599101 @

36


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004




35,5 x 28

	1244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 27,5

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1237091@	1249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6



35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1233134@
	1,5
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили коробок



Коробка 60/120


1550001 @

24


1599001 @

12


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004




35,5 x 28

	1244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 27,5

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6




35 x 28

	1237091@	1249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6



35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1233134@
	1,5
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 86




1550020 


1599020 



 24


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“






	1864952
	1865530
	1835171





	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004






35 x 27,5

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6






35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6





35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6




35 x 28

	1237091@	1249934@
	1,5	2
lx	2,8	3,4
ly	2,1	2,6
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин




Импост 120

1550780 @


1599780 @

12


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004



60 x 40

	1252754@	1221963@
	2	3
lx	9,9	13,6
ly	18,5	25,7
	6	6




60 x 40

	1227618@
	2
lx	8,3
ly	14,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили импостов / поперечин



Горбылек 68


1550130 




 24


1599030  @



 36


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“






	1864952
	1865530
	1835171





	1884952
	1865535



	1330101 1003
	1330101 1004




35 x 10

	1261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6


BRILLANT-DESIGN


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Добавочные профили




Добавочный профиль 54/70
(в комбинации со створкой 60)


1550490  @


1599490  @

 24



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



 1865910@




35 x 34

	1227167
	2
lx	2,7
ly	3,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Добавочные профили



Добавочный профиль 94 верхний

1550380  @


 24

1599380  @



 12


Уплотнения остекления: см.

„Указания по остеклению“





35 x 20

	1245536
	1,5
lx	2,0
ly	0,42
	6




35 x 28

	1237091@
	1,5
lx	2,8
ly	2,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Добавочные профили




Добавочный профиль 110 нижний
(в комбинации с порогом Universal)


1550500  @


1599500  @

 24



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



 1864952




35 x 28

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка 48 круглая

1550481


1599481 @

36


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




		1864952
		1865530
		1835171



		1884952
		1865535




		1330101 1003
		1330101 1004



35 x 20

	1261831@	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z 52


1550480 @

36


1599480 @

24


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004



35 x 20

	1261831@	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,89
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка А 52

1550040 @


1599040 @

36


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004



35 x 20

	1261831@	1261841
	1,5	2
lx	2,5	3,1
ly	0,56	0,69
	6	6




35 x 20

	1245526
	2,5
lx	4,2
ly	0,9
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок



Створка Z 60


1550410 @

24


1599410 @

36


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004




35,5 x 28

	1244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	12244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 27,5

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6



35 x 28

	1233134@
	1,5
	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка А 60

1550050 @


1599050 @

36


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004




35,5 x 28

	1244546@	
	2	
lx	2,2	
ly	1,3	
	6	




35 x 28

	1244536	
	2	
lx	5,0	
ly	2,0	
	6	




35 x 27,5

	1244506	
	1,5	
lx	2,5	
ly	1,1	
	6	



35 x 28

	1233134@	
	1,5	
	6	




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка 60 круглая

1550060


1599060

36


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004




35,5 x 28

	1244546@
	2
lx	2,2
ly	1,3
	6




35 x 28

	1244536
	2
lx	5,0
ly	2,0
	6




35 x 27,5

	1244506
	1,5
lx	2,5
ly	1,1
	6



35 x 28

	1233134@
	1,5
	6




35 x 28

	1244516	1244526
	1,5	2
lx	2,7	3,5
ly	1,3	1,7
	6	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z 74

1550510


1599510

24


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004



35 x 42

	1350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6




35 x 42

	1238570@
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка А 74

1550390 @


1599390 @

24


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004



35 x 42

	1350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6




35 x 42

	1238570@
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка 74 круглая

1550070


1599070 @

24


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004



35 x 42

	1350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6




35 x 42

	1238570@
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6


BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Т 94





1550400 


1599400 




 24


Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“






		1864952
		1865530
		1835171





		1884952
		1865535




		1330101 1003
		1330101 1004





35 x 42

	1350193
	2
lx	4,6
ly	4,5
	6




35 x 42

	1238570@
	2
lx	6,5
ly	6,1
	6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка Z 87

1550760 @


1599760 @

26


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535




	1330101 1003
	1330101 1004



40 x 54

	1221077@
	2
lx	8,4
ly	8,7
	6




40 x 54

	1222488@	1222489@
	2	отверстия со стороны замка,
lx	10,1	
ly	13,1	высота ручки: 1020 мм
	6	2,4

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка входной двери Z





1550160 


1599160  @




 13


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“







		1864952
		1865530
		1835171





		1884952
		1865535



		1330101 1003
		1330101 1004




41 x 63,5

	1241776	1246310@
	2,5	отверстия со стороны замка,
lx	14,5	высота ручки: 1020 мм
ly	24,7	
	6	2,4

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили створок




Створка входной двери Т

1550170


1599170

13


Уплотнения остекления: см. „Указания по остеклению“




	1864952
	1865530
	1835171



	1884952
	1865535



	1330101 1003
	1330101 1004




41 x 63,5

	1241776	1246310@
	2,5	отверстия со стороны замка,
lx	14,5	высота ручки: 1020 мм
ly	24,7	
	6	2,4

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Штульп 70

1550085


1599085

36

Уплотнения для ремонта




	1864940
	1865650
	1835181



30 x 10

	1252924@
	2
l_x	1,3
l_y	0,20
	6



Торцевой колпачок шульпа 70,
ASA

1356410


1356411

50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



Ложный импост №1


(в комбинации со створкой входной двери Z)

1550535 @

36

1599535 @

24




Ложный импост №2


(в комбинации со створкой входной двери T)

1550565 @


36



Уплотнения для ремонта



	1864940
	1865650
	1835181



25 x 20

	1258524@
	2
lx	0,87
ly	1,2
	6

Торцевой колпачок ложного импоста,
ASA

1356510 @


1356511 @

50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



Ложный импост 70


1550775    




 36


1599775   




 24



Уплотнения для ремонта





	1864940
	1865650
	1835181



	1864952
	1835171
	1865530



50 x 15 x 1,5

	1222065
	1,5
lx	4,89
ly	0,7
	6

Торцевой колпачок ложного импоста 70,
ASA

1356610     @


1356611     @

 50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



Ложный импост 70 круглый


1550536 @

36


1599536 @

24



Уплотнения для ремонта



	1864940
	1865650
	1835181



	1864952
	1835171
	1865530



50 x 15 x 1,5

	1222065
	1,5
lx	4,89
ly	0,7
	6

Торцевой колпачок ложного импоста 70 круглого, ASA

1356710 @


1356711 @

50

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон




Горбылек 68

1550030


24

1599030 @

36




	1864952
	1835171
	1865530



35 x 10

	1261801
	2
lx	1,8
ly	0,22
	6




Торцевой колпачок горбылька 68,
ASA

1222807 @

1222817 @

20



Вставка дистанционная горбылька 68,
ABS


1247496

20

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для среднеподвесных окон



Ложный импост №1


(в комбинации со створкой)

1550535    @



 36


1599535   

 24



25 x 20

	1258524@
	2
lx	0,87
ly	1,2
	6




Ложный импост №2



(в комбинации с коробкой)

1550565   @  @


 36






25 x 20

	1258524@
	2
lx	0,87
ly	1,2
	6

Уплотнения для ремонта




	1864940
	1865650
	1835181

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений



Механический соединитель горбылька 68,
PA GF

1241687    @


 100



Механический соединитель горбылька 68,
литой металлический

1224484  @


 50



Механический соединитель импоста 86,
PA GF

1342487   

 60



Механический соединитель импоста 86
с уплотняющей манжетой,
PA GF


1247446  @  @  @

 90

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Детали для механических соединений




Механический соединитель импоста 86,
литой металлический

1221664  @


 50



Механический соединитель импоста 86,
литой металлический

1233674  @


 50




Винт М6 х 100,
сталь оцинкованная

1248448  @

 200



Шуруп 6,3 х 70,
сталь оцинкованная


1260633 

 250

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений




Механический соединитель
створки входной двери Т,
РА GF

1233091  @

1233101  @

 20



Механический соединитель импоста 120,
литой металлический


1222497  @

 50

BRILLANT-DESIGN



СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений




Уголок для установки горбылька или импоста в створку 48,
литой металлический


1226240  

1226250  


 50



Уголок для установки горбылька или импоста в коробку,
литой металлический

1226253  


 50





Механический соединитель
импоста 86 универсальный

1260448 


 2



Профиль фиксирующий

1241957  

 36



Фиксатор универсальный,
ABS


1241937 

 500

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для примыкания к полу



Уплотнение дверное №1
(для створок дверей Z),
SR

1865570 ■


150



Уплотнение дверное №2
(для створок дверей T),
SR

1865070 ■


50



Уплотнение дверное №3,
SR

1865740 ■ @

100




Торцевой колпачок,
TPE

1241549 ■

1241559 ■


25



Щеточное уплотнение 6,9x6,5

1250685 @


100



Щеточное уплотнение 6,7x12

1246834 @


100



Слезник 14/70

1227848


6



Слезник 15/70

1352487 @

6




1246834@

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для примыкания к полу





Дверное примыкание

1250395  @


 6




 1250685@




Порог для санации 70

1243259 

 6



Порог для новостроек 70



1243269 

 6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для примыкания к полу



Облицовочный профиль для порога Universal 20/70



1234756   @

 6

Порог Universal 20/70

1234746    @

 6



Набор деталей порога 20/70


1351656  

 6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для примыкания к полу



Адаптер порога 20/70

1351657 ■ @


 10



Уплотняющая вставка для порога Universal 20/70

1234776 □ ■ @

 10



Уплотнение для порога


1353383 ■ @

 6




BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для примыкания к полу




Держатель порога (для коробки 76)

1222690    @

1222695    @

 50



Держатель порога (для импоста 86
с армированием 237091@ или 249934@)


1235056  @  @

 100

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для примыкания к полу




Держатель порога
(для импоста 120)



1227130    @

1227140    @

 50



Торцевая заглушка держателя порога 70


1223500   @

 100

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Сварные угловые соединители



Сварной угловой соединитель

1256866 


 100



Винт М6 х 80 ISO 4762,
сталь оцинкованная

1255377 @

 100



Палец 64 х 12,
сталь оцинкованная

1258546 @

 100

Набор угловых сварных соединителей
для створок 550160/550170 состоит из:

- 8шт. х сварной угловой соединитель, 256866
- 2шт. х палец 64 х 12 мм, 258546
- 2шт. х винт М6 х 80 мм DIN 912 (ISO 4762), 255377


1954205

 1

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Сварные угловые соединители




Сварной угловой соединитель створки Z87

1224993  @

 12



Сварной угловой соединитель створок дверей Z и T


1234300 

 16

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Сварные угловые соединители



Приспособление монтажное для установки 224993/234300,
литое металлическое


1353616 @

 1

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны



Шаблон для сверления
отверстий в коробке

1248346 


 1




Шаблон для сверления отверстий в
импосте / горбыльке

1241947 


 1



Шаблон для сверления отверстий
в створке входной двери Т

1246530 

 1



Шаблон для установки
пальца 258546


1251507 

 1

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны



Шаблон для установки
порогов 243259/243269

1245109

1



Шаблон для установки
механических соединителей







1222529

1

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ







Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1252924@	2	1,3	0,20
	1261801	2	1,8	0,22
	1283312@	1,5	1,5	0,41
	1222065	1,5	4,89	0,7
	258524@	2	1,2	0,87

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ






Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1245536	1,5	2,0	0,42
	1261831@	1,5	2,5	0,56
	1261841	2	3,1	0,69
	1245526	2,5	4,2	0,9
	1244546@	2	2,2	1,3
	1233134@	1,5	-	-

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1244506	1,5	2,5	1,1
	1244516	1,5	2,7	1,3
	1244526	2	3,5	1,7
	1244536	2	5	2
	1237091@	1,5	2,8	2,1
	1249934@	2	3,4	2,6

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ





Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1227167	2	2,7	3,9
	1350193	2	4,6	4,5

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1238570@	2	6,5	6,1
	1252754@	2	9,9	18,5
	1221963@	3	13,6	25,7
	1227618@	2	8,3	14,9

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Армирование

Эскиз	№ арт.	↔↔	lx	ly
	1221077@	2	8,4	8,7
	1222488@	2	10,1	13,1
	1222489@ отверстия со стороны замка, высота ручки: 1020 мм	2	-	-

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

Эскиз	№ арт.	→↯←	Ix	Iy
	<p>1241776</p>	<p>2,5</p>	<p>14,5</p>	<p>24,7</p>
	<p>1246310@ отверстия со стороны замка, высота ручки: 1020 мм</p>	<p>2,5</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Палета,		Коробка, шт.	Стр.
			м.	шт.		
1221077@	Армирование 54 x 40	6	288			56
1221664@	Механический соединитель импоста 86			4800	50	37
1221963@	Армирование 60 x 40	6	144			55
1222065	Армирование 50 x 15 x 1,5	6	336			51
1222488@	Армирование 54 x 40	6	390			56
1222489@	Армирование 54 x 40 (2,2м)			126	1	56
1222497@	Механический соединитель импоста 120				50	38
1222529	Шаблон для установки механических соединителей				1	50
1222690@	Держатель порога (для коробки 76) правый			3000	50	44
1222695@	Держатель порога (для коробки 76) левый			3000	50	44
1222807@	Торцевой колпачок горбылька 68 правый			600	20	34
1222817@	Торцевой колпачок горбылька 68 левый			600	20	34
1223500@	Торцевая заглушка держателя порога 70				100	45
1224484@	Механический соединитель горбылька 68				50	36
1224993@	Сварной угловой соединитель створки Z87				12	47
1226240	Уголок для установки горбылька или импоста в створку 48 правый			7500	50	39
1226250	Уголок для установки горбылька или импоста в створку 48 левый			7500	50	39
1226253	Уголок для установки горбылька или импоста в коробку			7500	50	39
1227130@	Держатель порога (для импоста 120), правый				50	45
1227140@	Держатель порога (для импоста 120), левый				50	45
1227167	Армирование 35 x 34	6	252			54
1227618@	Армирование 60 x 40	6	180			55
1227848	Слезник 14/70	6				40
1233091@	Мех. соединитель створки входной двери Т, правый				20/160	38
1233101@	Мех. соединитель створки входной двери Т, левый				20/160	38
1233134@	Армирование 35 x 28	300				52
1233674@	Механический соединитель импоста 86				50	37
1234300	Сварной угловой соединитель для створок дверей Z и Т				16	47
1234746@	Порог Universal	6	60			42
1234756@	Облицовочный профиль для порога Universal	60				42
1234776@	Уплотняющая вставка для порога Universal 20/70				10	43
1235056@	Держатель порога (для импоста 86)				100	44
1237091@	Армирование 35 x 28	6	468			53
1238570@	Армирование 35 x 42	6	216			55
1241549	Торцевой колпачок, правый				25/1000	40
1241559	Торцевой колпачок, левый				25/1000	40
1241687@	Механический соединитель горбылька 68				100	36
1241776	Армирование 41 x 63,5	6	264			57

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Палета,		Коробка, шт.	Стр.
			м.	шт.		
1241937	Фиксатор универсальный				500/25000	39
1241947	Шаблон для сверления отверстий в импосте				1	49
1241957	Профиль фиксирующий	36				39
1243259	Порог для санации	6	1080			41
1243269	Порог для новостроек	6	600			41
1244506	Армирование 35 x 28	6	504			53
1244516	Армирование 35 x 28	6	504			53
1244526	Армирование 35 x 28	6	432			53
1244536	Армирование 35 x 28	6	312			53
1244546@	Армирование 35,5 x 28	6	432			52
1245109	Шаблон для установки порогов 1243259/1243269				1	50
1245526	Армирование 35 x 20	6	324			52
1245536	Армирование 35 x 20	6	504			52
1246310@	Армирование 41 x 63,5; 2,4м	2,4		102	1	57
1246530	Шаблон для сверления отв. в створке входной двери Т				1	49
1247446@	Мех. соединитель импоста 86 с уплотняющей манжетой				90	36
1247496	Вставка дистанционная горбылька 68			1260	20	34
1246834@	Щеточное уплотнение 6,7 x 12	100				40
1248346	Шаблон для сверления отверстий в коробке				1	49
1248448@	Винт М6 x 100				200	37
1249934@	Армирование 35 x 28	6	312			53
1250395@	Дверное примыкание	6				41
1250685@	Щеточное уплотнение 6,9 x 6,5	100				40
1251507	Шаблон для установки пальца 258546				1	49
1252754@	Армирование 60 x 40	6	360			55
1252924@	Армирование 30 x 10 x 2	6				51
1255377@	Винт М6 x 80 ISO 4762				100	46
1256866	Сварной угловой соединитель				100/500	46
1258524@	Армирование 25 x 20	6				51
1258546@	Палец 64 x 12				100	46
1260448	Механический соединитель импоста 86 универсальный	2				39
1260633	Шуруп 6,3 x 70				250	37
1261801	Армирование 35 x 10 x 2	6	480			51
1261831@	Армирование 35 x 20 x 1,5	6	432			52
1261841	Армирование 35 x 20 x 2	6	432			52
1283312@	Армирование 32 x 15	6	504			51
1330101 1003	Уплотнение притвора (чёрное)	500				2
1330101 1004	Уплотнение притвора (серое)	500				2
1342487	Механический соединитель импоста 86				60	36
1350193	Армирование 35 x 42	6	336			54
1351656	Набор деталей порога 20/70	6	60			42

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Палета,		Коробка, шт.	Стр.
			м.	шт.		
1351657@	Адаптер для порога 20/70				10	43
1352487@	Слезник 15/70	6				40
1353383@	Уплотнение для порога	6	420			43
1353616@	Приспособление монтажное				1	48
1356410@	Торцевой колпачок шульпа 70 правый			1000	50	30
1356411@	Торцевой колпачок шульпа 70 левый			1000	50	30
1356510@	Торцевой колпачок ложного импоста правый			700	50	31
1356511@	Торцевой колпачок ложного импоста левый			700	50	31
1356610@	Торцевой колпачок ложного импоста 70 правый			700	50	32
1356611@	Торцевой колпачок ложного импоста 70 левый			700	50	32
1356710@	Торцевой колпачок ложного импоста 70 круглого прав.			500	50	33
1356711@	Торцевой колпачок ложного импоста 70 круглого лев.			500	50	33
1550000	Коробка 68	36	432			2
1550001@	Коробка 60/120	24	240			10
1550002	Коробка 76/80	24	360			5
1550010@	Коробка 76	36	468			3
1550020	Импост 86	24	480			11
1550030	Горбылек 68	24	576			13, 34
1550040@	Створка А 52	36	432			19
1550050@	Створка А 60	36	324			21
1550060	Створка 60 круглая	36	324			22
1550070	Створка 74 круглая	24	288			25
1550085	Штульп 70	36	972			30
1550101@	Коробка 60 DK	36	576			9
1550160	Створка входной двери Z	13	312			28
1550170	Створка входной двери T	13	312			29
1550380@	Добавочный профиль 94 верхний	24	288			15
1550390@	Створка А 74	24	288			24
1550400	Створка T 94	24	384			26
1550410@	Створка Z 60	24	480			20
1550480@	Створка Z 52	36	576			18
1550481	Створка 48 круглая	36	432			17
1550490@	Добавочный профиль 54/70	24	480			14
1550500@	Добавочный профиль 110 нижний	24	288			16
1550510	Створка Z 74	24	384			23
1550535@	Ложный импост №1	36	540			31, 35
1550536@	Ложный импост 70 круглый	36	540			33
1550540@	Коробка 98	24	360			6
1550550@	Коробка для санации 60	24	432			7
1550565@	Ложный импост №2	36	540			31, 35
1550570@	Коробка для санации 40	24	672			7

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Палета,		Коробка, шт.	Стр.
			м.	шт.		
1550680	Коробка 76-2	36	468			4
1550760	Створка Z 78	26	312			27
1550775	Ложный импост 70	36	540			32
1550780@	Импост 120	12	288			12
1550790@	Коробка 60/40	36	432			8
1599000	Коробка 68 (кашированная)	36	432			2
1599001@	Коробка 60/120 (кашированная)	12	288			10
1599002	Коробка 76/80 (кашированная)	24	360			5
1599010@	Коробка 76 (кашированная)	36	432			3
1599020	Импост 86 (кашированный)	24	384			11
1599030@	Горбылек 68 (кашированный)	36	576			13, 34
1599040@	Створка А 52 (кашированная)	36	432			20
1599050@	Створка А 60 (кашированная)	36	324			21
1599060	Створка 60 круглая (кашированная)	36	324			22
1599070@	Створка 74 круглая (кашированная)	24	288			25
1599085@	Штульп 70 (кашированный)	36	972			30
1599101@	Коробка 60 ДК (кашированная)	36	540			9
1599160@	Створка входной двери Z (кашированная)	13	312			28
1599170	Створка входной двери Т (кашированная)	13	260			29
1599380@	Добавочный профиль 94 верхний (кашированный)	12	240			15
1599390@	Створка А 74 (кашированная)	24	216			24
1599400	Створка Т 94 (кашированная)	24	384			26
1599410@	Створка Z 60 (кашированная)	36	432			20
1599480@	Створка Z 52 (кашированная)	24	576			18
1599481@	Створка 48 круглая (кашированная)	36	432			17
1599490@	Добавочный профиль 54/70 (кашированный)	24	480			14
1599500@	Добавочный профиль 110 нижний (кашированный)	24	216			16
1599510	Створка Z 74 (кашированная)	24	384			23
1599535	Ложный импост №1 (кашированный)	24	672			31, 35
1599536@	Ложный импост 70 круглый (кашированный)	24	672			33
1599540@	Коробка 98 (кашированная)	24	360			6
1599550@	Коробка для санации 60 (кашированная)	24	432			7
1599570@	Коробка для санации 40 (кашированная)	24	576			7
1599680@	Коробка 76-2 (кашированная)	36	432			4
1599760@	Створка Z 78	26	312			27
1599775	Ложный импост 70 (кашированный)	24	576			32
1599780@	Импост 120 (кашированный)	12	240			12
1599790@	Коробка 60/40 (кашированная)	36	432			8
1865070	Уплотнение дверное №2	50	1000			40
1835171	Уплотнение притвора двухлепестковое (белое)	200				2
1835181	Уплотнение штульпа (белое)	150				30

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ































Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Палета,		Коробка, шт.	Стр.
			м.	шт.		
1864940	Уплотнение штампала (чёрное)	300				30
1864952	Уплотнение притвора двухлепестковое (чёрное)	500				2
1865530	Уплотнение притвора двухлепестковое (серое)	500				2
1865535	Уплотнение притвора из сотового каучука (серое)	400				2
1865570	Уплотнение дверное №1	150	3000			40
1865650	Уплотнение штампала (серое)	300				30
1865740@	Уплотнение дверное № 3	100	2000			40
1865910@	Уплотнение добавочного профиля	200	4000			14
1884952	Уплотнение притвора из сотового каучука (чёрное)	400				2
1954205	Набор угловых сварных соединителей			60	1	46

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Условные обозначения

	Цвет черный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет кремово-белый
	Цвет коричневый
	Цвет карамельный
	Цвет зеленый
	Цвет красный
	Цвет серебристый
	Цвет любой
	Алюминий натуральный анодированный
	Алюминий неокрашенный
	Кашированное исполнение
	Окрашенное исполнение
	Норма упаковки (детали см. в перечне артикулов)
	Толщина материала в мм
	Свариваемые уплотнения
	Несвариваемые уплотнения
	Установка уплотнений вручную
	Правое исполнение
	Левое исполнение
@	Нестандарт для склада в Гжели, срок поставки по запросу
I_x	Момент инерции по оси X в см ⁴
I_y	Момент инерции по оси Y в см ⁴
	Приклеить ПВХ-клеем
	Уплотнить силиконом
	Уплотнить EPDM-массой
	Приклеить EPDM-клеем
	Шурупы с круглой головкой по ISO 7049
	Шурупы с потай-головкой по ISO 7050
	Шурупы с борголовкой
	Периметр профиля в мм
	Шаблоны



Расшифровка вариантов

После номера артикула (например, 550460) следует 3-значный вариант (например, 701), который присваивается одинаково для основных и дополнительных профилей.



Вариант состоит из 3 цифр.



1. цифра определяет вид упаковки
2. и 3. показывают номер цвета



1. Место	Вид упаковки
6	Дер. палета, профиль в чулках (HRV)
7	Мет. палета, профиль в чулках (LGP)
8	Дер. палета, профиль в моночулке (HRV)
9	Мет. палета, профиль в моночулке (LGP)



2. и 3. Место	Номер цвета	
	Профиль	Профиль/Уплотнение
01	Белый 159	Белый/Черный 159/601
05	-	Белый/Белый 159/159
15	-	Белый/Серый 159/RAL 7001


Пример:

XXXXXX  - арт. в белом исполнении без уплотнений
 36 - вар. X01, наименьшая ед. упаковки 36 м

XXXXXX   - арт. в белом исполнении с белым уплотнением - вар. X05, наименьшая ед. упаковки 24 м

XXXXXX   - арт. в белом исполнении с серым уплотнением - вар. X15, наименьшая ед. упаковки 36 м

XXXXXX   - арт. кашир. с черным уплотнением - различные варианты, например, согласно таблице стандартных цветов, наименьшая ед. упаковки 24 м

 Внимание: Перечисленные выше варианты включают не все возможные профили.

Расшифровка артикулов в SAP для 7-значных артикулов

С переходом на SAP номера артикулов изменились. Новые номера артикулов 7-значные. Перед имеющимся номером артикула ставится „1“. Например, артикулу 550460 в SAP соответствует: 1550460.

Расшифровка вариантов в SAP для 4-значных артикулов

С переходом на SAP варианты артикулов изменились. Новые варианты 4-значные. Перед имеющимся 3-значным вариантом ставится „1“. Например, варианту 720 в SAP соответствует: 1720.










Номер материала

С переходом на SAP в 11-значном номере материала используются только 7-значные номера артикулов и 4-значные варианты, например, 15504601720.

BRILLANT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Таблица стандартных цветов (склад Гжель)

		Пленка снаружи	Золотой дуб 7512	Махагон 9632	Мореный дуб 2 4914	Ирландский дуб 913 L	Мореный дуб 1 1011 L									
		Корпус профиля (вне видимой области допускаются отклонения)	Карамельный 15874	Коричневый 16827	Коричневый 16827	Карамельный 15874	Коричневый 16827									
		Пленка внутри	Золотой дуб 7512	Махагон 9632	Мореный дуб 2 4914	Ирландский дуб 913 L	Мореный дуб 1 1011 L									
	№ арт.	Название	Варианты													
	1599000	Коробка 68	284	751	756	324	770									
	1599002	Коробка 76/80	284	751	756	324	770									
	1599020	Импост 86	284	751	756	324	770									
	1599170	Створка входной двери Т	284	751	756	324	770									
	1599060	Створка 60 круглая	284	751	756	324	770									
	1599400	Створка Т 94	284	751	756	324	770									
	1599510	Створка Z 74	284	751	756	324	770									
	1599535	Ложный импост №1	284	751	756											
	1599775	Ложный импост 70	284	751	756	324	770									

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.